



დამტვირთველი ჩანგლით Tavol CPCD35 ისგან.

— სანდო და ეფექტური ტექნიკაა, რომელსაც შეუძლია 3.5 ტონამდე ტვირთის გადაზიდვა. მისი გამძლე კონსტრუქცია, ეკონომიური ძრავი და მარტივი მართვა უზრუნველყოფს მაღალ პროდუქტიულობასა და უსაფრთხოებას.

ჩანგლის მასა	122 კგ
ჩანგლის სისქე	42მმ
სტანდარტული ჩანგლის სიგრძე	1120 მმ
ძრავის სიმძლავრე	36.8 კვ
ძრავის სიჩქარე	2200ბრ/წ

გამოიყენება საწყობებში, სამშენებლო და სამრეწველო ობიექტებზე.

მოდელი	Tavol CPCD35 ი
--------	----------------

დასაშვები ტვირთის მასა(	3500 კგ
ტვირთის ცენტრი	500
საწვავის ტიპი	დიზელი
ანევის სიჩქარე	400მმ/სთ
მაქსიმალური სიჩქარე- ცარიელი/სავსე	18/20კმ/სთ
ჩანგლის ანევის სიმაღლე	4000მმ
ჩანგლის დახრის კუთხე	6/12
მინიმალური მოხვევის რადიუსი	2440მმ
მიწიდან ამოწევის სიმაღლე	135 მმ
სიგრძე ჩანგლის ჩათვლით	3930 მმ
ბორბლებს შორის მანძილი	1230მმ
სიმაღლე მიწიდან კაბინამდე	2110მმ
წინა და ყკანა ბორბლებს შორის მანძილი	
ბორბლებს შორის მანძილი წინა უკანა წინა უკანა	100მმ 970მმ 25*9-15მმ 6,5-10მმ
საკუთარი წონა	4700კგ

ჩანგლის მასა	122 კგ
ჩანგლის სისქე	42მმ
სტანდარტული ჩანგლის სიგრძე	1120 მმ
ძრავის სიმძლავრე	36.8 კვ
ძრავის სიჩქარე	2200ბრ/წ
ძრავის სიჩქარე მაქს ბრუნვისას	177 ნ/რ

ძრავის ბრუნის წუთში	1700 გ/მ